

DRAGON STAGE A字顶篷房/A-Frame Tent

3-5m跨度
3-5m Width









6-9m跨度
6-9m Width








10m跨度
10m Width







相关案例 Related cases









名 称 Name	边 高/m Side Height/m	顶 高/m Top Height/m	型材尺寸/mm Frame Size/mm	长度/m Length/m
3m跨度	2.5m	3.05m	70*36*3	可定制
6m跨度	2.6m	3.69m	84*48*3	可定制
8m跨度	2.6m	4.06m	84*48*3	可定制
10m跨度	2.6m	4.32m	84*48*3	可定制

10m跨度
10m Width









12m跨度
12m Width









15m跨度
15m Width







相关案例 Related cases








名 称 Name	边 高/m Side Height/m	顶 高/m Top Height/m	型材尺寸/mm Frame Size/mm	长度/m Length/m
10m跨度	3m	4.32m	122*68*3	可定制
12m跨度	3m	4.85m	122*68*3	可定制
15m跨度	3m	5.44m	166*88*3	可定制
18m跨度	3m	5.96m	166*88*3	可定制

DRAGON STAGE A字顶篷房/A-Frame Tent

20m跨度
20m Width









25m跨度
25m Width










30m跨度
30m Width










40m跨度
40m Width








50m跨度
50m Width









60m跨度
60m Width







相关案例 Related cases







名 称 Name	边 高/m Side Height/m	顶 高/m Top Height/m	型材尺寸/mm Frame Size/mm	长度/m Length/m
20m跨度	3m	6.25m	112*203*4	可定制
25m跨度	4m	8.06m	112*203*4	可定制
30m跨度	4m	8.87m	120*254*4	可定制
35m跨度	4m	9.76m	120*300*4	可定制

相关案例 Related cases








名 称 Name	边 高/m Side Height/m	顶 高/m Top Height/m	型材尺寸/mm Frame Size/mm	长度/m Length/m
40m跨度	5m	11.50m	120*300*5	可定制
45m跨度	5m	12.48m	120*350*5	可定制
50m跨度	5m	13.12m	120*350*5	可定制
60m跨度	5m	14.75m	120*400*5	可定制

DRAGON STAGE 尖顶篷房/Pagoda Tent


3x3/4x4m尖顶帐篷
3x3 / 4x4m Pagoda Tent






5x5m尖顶帐篷
5x5m Pagoda Tent







6x6m尖顶帐篷
6x6m Pagoda Tent






8x8m尖顶帐篷
8x8m Pagoda Tent






10x10m尖顶帐篷
10x10m Pagoda Tent





3x5m尖顶帐篷
3x5m Pagoda Tent





相关案例 Related cases







名 称 Name	边 高/m Side Height/m	顶 高/m Top Height/m	型材尺寸/mm Frame Size/mm	颜色 Color
3*3m	2.5m	4.30m	63*63*2	可定制
4*4m	2.5m	4.90m	63*63*2	可定制
5*5m	2.5m	5.65m	65*65*2.5	可定制
6*6m	2.5m	5.95m	65*65*2.5	可定制

相关案例 Related cases









名 称 Name	边 高/m Side Height/m	顶 高/m Top Height/m	型材尺寸/mm Frame Size/mm	颜色 Color
7*7m	2.5m	5.86m	48*84*3	可定制
8*8m	2.5m	6.10m	122*68*3	可定制
10*10m	2.5m	6.36m	122*68*3	可定制
3*5m	2.5m	4.90m	63*63*2	可定制

DRAGON STAGE 弯柱篷房/TFS-Tent


10m跨度
10m Width




15m跨度
15m Width




20m跨度
20m Width




25m跨度
25m Width



30m跨度
30m Width



40m跨度
40m Width



相关案例 Related cases







名 称 Name	边 高/m Side Height/m	顶 高/m Top Height/m	型材尺寸/mm Frame Size/mm	长度/m Length/m
6m跨度	2.5m	4.27m	48*84*3	可定制
10m跨度	2.5m	5.29m	122*68*3	可定制
15m跨度	3m	6.95m	166*88*3	可定制
20m跨度	3m	8.12m	112*203*4	可定制

相关案例 Related cases








名 称 Name	边 高/m Side Height/m	顶 高/m Top Height/m	型材尺寸/mm Frame Size/mm	长度/m Length/m
25m跨度	3m	9.28m	112*203*4	可定制
30m跨度	4m	11.45m	120*254*4	可定制
35m跨度	4m	12.63m	120*300*5	可定制
40m跨度	4m	13.78m	120*350*5	可定制

DRAGON STAGE 弧形篷房/Arcum Ten

5m跨度 5m Width	10m跨度 10m Width	15m跨度 15m Width	20m跨度 20m Width	25m跨度 25m Width	30m跨度 30m Width



相关案例 Related cases



名 称 Name	边 高/m Side Height/m	顶 高/m Top Height/m	型材尺寸/mm Frame Size/mm	长度/m Length/m
5m跨度	2.5m	3.28m	48*84*3	可定制
10m跨度	2.5m	4.12m	122*68*3	可定制
12m跨度	3m	4.87m	122*68*3	可定制
15m跨度	3m	5.18m	166*88*3	可定制


相关案例 Related cases




名 称 Name	边 高/m Side Height/m	顶 高/m Top Height/m	型材尺寸/mm Frame Size/mm	长度/m Length/m
20m跨度	3m	5.84m	112*203*4	可定制
25m跨度	4m	7.71m	112*203*4	可定制
30m跨度	4m	8.46m	120*254*4	可定制
50m跨度	5m	14.75m	120*400*5	可定制

DRAGON STAGE 多边形篷房/Multi Side Tent


8m跨度
8m Wiath




10m跨度
10m Wiath




15m跨度
15m Wiath




20m跨度
20m Wiath



25m跨度
25m Wiath



30m跨度
30m Wiath



相关案例 Related cases







名 称 Name	边 高/m Side Height/m	顶 高/m Top Height/m	型材尺寸/mm Frame Size/mm	颜色 Color
φ8m	2.5m	3.96m	48*84*3	可定制
φ10m	2.5m	4.32m	122*68*3	可定制
φ12m	3m	4.95m	122*68*3	可定制
φ15m	3m	5.44m	166*88*3	可定制

相关案例 Related cases




















名 称 Name	边 高/m Side Height/m	顶 高/m Top Height/m	型材尺寸/mm Frame Size/mm	颜色 Color
φ20m	3.5m	6.75m	112*203*4	可定制
φ25m	4m	8.06m	112*203*4	可定制
φ30m	4m	8.87m	120*254*4	可定制
φ40m	4m	9.68m	120*300*4	可定制

DRAGON STAGE 多拱形篷房/Polygon Tent

5m跨度 5m Width	15m跨度 15mWidth	25m跨度 25m Width	30m跨度 30m Width	40m跨度 40m Width	50m跨度 50m Width
					
					
					

相关案例 Related cases





名 称 Name	边 高/m Side Height/m	顶 高/m Top Height/m	型材尺寸/mm Frame Size/mm	长度/m Length/m
5m跨度	2.5m	3.28m	48*84*3	可定制
10m跨度	2.5m	4.12m	122*68*3	可定制
12m跨度	3m	4.87m	122*68*3	可定制
15m跨度	3m	5.18m	166*88*3	可定制

相关案例 Related cases







名 称 Name	边 高/m Side Height/m	顶 高/m Top Height/m	型材尺寸/mm Frame Size/mm	长度/m Length/m
20m跨度	3m	5.84m	112*203*4	可定制
25m跨度	4m	7.71m	112*203*4	可定制
30m跨度	4m	8.46m	120*254*4	可定制
50m跨度	5m	14.75m	120*400*5	可定制

DRAGON STAGE 组合篷房/Mixed Tent

4m跨度
4m Width









6m跨度
6m Width









8m跨度
8m Width









10m跨度
10m Width








15m跨度
15m Width









20m跨度
20m Width







相关案例 Related cases







名 称 Name	边 高/m Side Height/m	顶 高/m Top Height/m	型材尺寸/mm Frame Size/mm	长度/m Length/m
4m跨度	2.5m	4.03m	70*36*3	可定制
6m跨度	2.5m	4.59m	84*48*3	可定制
8m跨度	2.5m	5.26m	84*48*3	可定制
10m跨度	2.5m	5.82m	122*68*3	可定制

相关案例 Related cases














名 称 Name	边 高/m Side Height/m	顶 高/m Top Height/m	型材尺寸/mm Frame Size/mm	长度/m Length/m
15m跨度	3m	7.44m	166*88*3	可定制
20m跨度	3m	8.75m	112*203*4	可定制
25m跨度	4m	9.83m	112*203*4	可定制
30m跨度	4m	10.76m	120*254*4	可定制

DRAGON STAGE 异形篷房/Multi Shape Tent

双边组合 Two Polygon Walls	单边组合 One Polygon Wall	顶+边组合 Two Polygon Walls & High Peaks



相关案例 Related cases











名 称 Name	边 高/m Side Height/m	顶 高/m Top Height/m	型材尺寸/mm Frame Size/mm	长度/m Length/m
15m跨度	3m	4.53m	166*88*3	可定制
20m跨度	4m	5.59m	112*203*4	可定制
25m跨度	4m	6.26m	112*203*4	可定制
30m跨度	4m	6.82m	120*254*4	可定制

DRAGON STAGE 双层篷房/Double Decker Tent

20m跨度 20m Width	25m跨度 25m Width	30m跨度 30m Width




相关案例 Related cases






名 称 Name	边 高/m Side Height/m	顶 高/m Top Height/m	型材尺寸/mm Frame Size/mm	长度/m Length/m
15m跨度	7m	11.44m	166*88*3	可定制
20m跨度	7m	12.75m	112*203*4	可定制
25m跨度	8m	13.83m	112*203*4	可定制
30m跨度	8m	14.76m	120*254*4	可定制

优选材质 精密制造
Precision manufacturing with optimized materials



精选风铝6061-T6铝合金型材

Selected Fenglu 6061-T6 aluminum alloy profiles



工业型材标准厚度

Standard thickness of industrial profiles




严格遵循国家生产标准

Follow national production standards strictly



优质亚克力涂层PVC篷布

High-quality acrylic coated PVC tarpaulin



防火阻燃等级德标B1/M2

Fire retardant grade, DIN4102/B1/M2



具有高强度抗撕裂、抗拉伸能力

High strength tear resistance and stretch resistance ability.



Q235高强度碳钢底座

Q235 high-strength carbon steel base plate



连接配件可承重500kg

Connection accessories can weigh 500kg,




防台风地基部件设计

Anti-typhoon foundation component design

为保证篷房的安全稳固性和用于超长使用寿命恒诺的篷房都采用最优材质，T6061 / T6铝合金型材、硬度达到15HW材质大小会根据类型和使用需求计算出安全规格。表面采用酸碱氧化处理、表面膜厚≥10μm-15μm，高规格克数PVC涂层布为850g/㎡、厚度0.65mm ……等高规格材质

At present, the company has 10 invention patents, and 6 invention patent applications need to obtain the authorization certificate. It has won the Guangzhou Science and technology progress award, China Construction Industry Patent Award, and Guangzhou Municipal Patent AwardIt has the following Honors: demonstration enterprise, golden key Award for green contribution, excellent brand quality enterprise in national construction industry, Guangzhou municipal enterprise technology center and Guangzhou Municipal High Tech Research Institute Research and development center.

铝合金篷房固定方式 Aluminium Alloy Tent Fixation Way




混泥土地面：

常见15cm厚度以上混泥土地面推荐膨胀螺丝固定，保证帐篷的安全性。

Cement floor:

Expansion bolts are recommended for common cement floors above 15cm thickness to ensure the safety of the tent.




草地/泥地：

不能破坏生态的状况下，可采用φ25x800mm/25x500mm的钢钎固定

Grass/mud Land:

Under the condition that the ecology cannot be destroyed, steel anchors of φ25x800mm/25x500mm can be used.




不可破坏地面：

常见于广场、商场的临时活动，不可破坏地面。会选用压重固定方式

Unbreakable ground:

Temporary activities in squares and shopping malls will not be allowed to damage the ground. It will choose the weight bearing fixation method.




软土地/沙地：

回填土地和沙地为保证帐篷的抗风系数，采用混泥土浇灌地梁，同时预埋连接部件 。

ISoft /Sand Land:

In order to ensure the wind resistance coefficient of the tent, buried cement piers and connecting parts in advance.



平台/地板：

平台搭建，采用底座与平台钢架焊接。或者下柱加固。

Platform:

The platform is constructed by welding the base plate with the platform steel frame. Or reinforcement of the lower column.